



Confie na segurança,  
acerte na produtividade



## Diferenciais:

- ✓ Elevada estabilidade produtiva
- ✓ Boa qualidade de colmo e de raiz
- ✓ Boa tolerância ao complexo de enfezamento

## Características:



Finalidade:  
**Grãos**



Exigência à fertilidade:  
**Média e Alta**



Ciclo:  
**Precoce**



Glifosato:  
**Tolerante**



Cor:  
**Amarelo-alaranjado**



Glufosinato:  
**Tolerante**

## Doenças:

S (Suscetível)  
MS (Moderadamente Suscetível)  
M (Moderado)  
MT (Moderadamente Tolerante)  
T (Tolerante)



Mancha  
branca



Complexo  
de  
enfesament  
o



Estria  
bacteriana

NOTA: Os resultados das avaliações re tem dados médios das observações no campo e de ensaios controlados que podem sofrer variações dependendo das condições de manejo, clima e pressão do agente causal. A tolerância genética é um dos métodos de controle e deve ser utilizada junto a outras práticas de manejo integrado para a realização do controle do complexo de enfezamento e de outras doenças.

## Época de semeadura e população final<sup>1</sup>

Verão

Estados de abrangência	Região	Sub-região	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
			3	1	2	3	1	2	3	1	2	
MG/GO/DF	Sudeste/Centro	Triângulo, Noroeste e Norte-MG	68-78	66-78	66-78	66-78	66-78	66-78	66-78			
GO	Goiás	Centro, Sudeste e Noroeste-GO						70-75	70-75	70-75	70-75	70-75
BA/ TO/ PA/ MA/ P	Nor te	Oeste BA						70-78	70-78	70-78	70-78	70-78
PA/SE/AL/BA	Nor te	Oeste-BA (Irrigado)						75-80	75-80	75-80	75-80	75-80

## Safrinha

Estados de abrangência	Região	Sub-região	Janeiro		Fevereiro			Junho
			2	3	1	2	3	1
MT/RO	Cerrado	BR 163			60-65	58-63	58-63	
MT/RO	Cerrado	Parecis		60-65	60-65	60-65	58-63	
MT/RO	Cerrado	Vale do Araguaia			58-63	58-63	55-60	
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Chapadões MS			55-65	52-65	50-60	50-58
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Norte GO	55-65	55-65	55-65	52-65	50-60	50-55
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Entorno de Brasília	55-65	55-65	55-65	50-63	50-60	50-55
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Sudoeste GO	55-65	55-65	55-65	52-65	50-60	50-55
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	SP/MG	55-65	55-65	55-65	50-60	50-60	50-55
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Sul MT			58-63	58-63	55-60	
SP/MG/MS/GO/DF/MT	Sudeste/Centro/Cerrado	Triângulo, Noroeste e Norte-MG	55-65	55-65	55-65	50-60	50-60	50-55

Época de plantio preferencial

Época de plantio tolerada

As recomendações de população final de plantas e de época de semeadura foram construídas com base em resultados de experimentos próprios conduzidos na região e servem como direcionamento da população ideal de plantas para cada talhão. Deve-se levar em consideração as condições edafoclimáticas, a textura e a fertilidade do solo, a adubação, o nível de manejo, a germinação, o vigor da semente, a umidade do solo, entre outros fatores.

<sup>1</sup> Consultar recomendação de Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de Agricultura,

acordo com Ministério da Pecuária e Abastecimento.